

# CENÍK PANASONIC 2021 - Aquarea


Platnost ceníku od 1.1. 2021 do další případné změny

Model	Výkon topení (kW)	Výkon chlazení (kW)	Energetická třída 35°C / 55°C / 55°C	Obrázek	Hydrobox	Venkovní jednotka	Ceníková cena bez DPH v Kč
-------	-------------------	---------------------	--------------------------------------	---------	----------	-------------------	----------------------------

## Modely ALL IN ONE - boiler na TUV je součástí hydroboxu

All in One BI-BLOC; Provozní rozsah od -20 °C až +35 °C; výstupní teplota max 55 °C; nerezový zásobník TUV

### 1 fázové High Performance GENERACE H - chladivo R410a

KIT-ADC03HE5	3,2	3,2	A++/A++/A		WH-ADC0309H3E5	WH-UD03HE5-1	180 768 Kč
KIT-ADC03HE5B 2 zónová regulace	3,2	3,2	A++/A++/A		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD03HE5-1	214 088 Kč
KIT-ADC05HE5	5	4,5	A++/A++/A		WH-ADC0309H3E5	WH-UD05HE5-1	184 548 Kč
KIT-ADC05HE5B 2 zónová regulace	5	4,5	A++/A++/A		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD05HE5-1	217 868 Kč
KIT-ADC07HE5	7	6	A++/A++/A		WH-ADC0309H3E5	WH-UD07HE5-1	191 156 Kč
KIT-ADC07HE5B 2 zónová regulace	7	6	A++/A++/A		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD07HE5-1	224 476 Kč
KIT-ADC09HE5	9	7	A++/A++/A		WH-ADC0309H3E5	WH-UD09HE5-1	194 488 Kč
KIT-ADC09HE5B 2 zónová regulace	9	7	A++/A++/A		WH-ADC0309H3E5B	WH-UD09HE5-1	227 808 Kč
KIT-ADC12HE5	12	10	A++/A++/A		WH-ADC1216H6E5	WH-UD12HE5	241 696 Kč
KIT-ADC16HE5	16	12,2	A++/A++/A		WH-ADC1216H6E5	WH-UD16HE5	271 040 Kč

### 3 fázové High Performance GENERACE H

KIT-ADC09HE8	9	7	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UD09HE8	255 920 Kč
KIT-ADC12HE8	12	10	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UD12HE8	268 352 Kč
KIT-ADC16HE8	16	12,2	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UD16HE8	291 200 Kč

All in One BI-BLOC; Provozní rozsah od -20°C až +35 °C; výstupní teplota max 60 °C; nerezový zásobník TUV


### 1 fázové High Performance GENERACE J - chladivo R32

KIT-ADC03JE5	3,2	3,2	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5	WH-UD03JE5	184 380 Kč
KIT-ADC03JE5B 2 zónová regulace	3,2	3,2	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5B	WH-UD03JE5	218 372 Kč
KIT-ADC03JE5C Kompaktní generace	3,2	3,2	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5C	WH-UD03JE5	184 380 Kč
KIT-ADC05JE5	5	4,5	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5	WH-UD05JE5	188 244 Kč
KIT-ADC05JE5B 2 zónová regulace	5	4,5	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5B	WH-UD05JE5	222 236 Kč
KIT-ADC05JE5C kompaktní generace	5	4,5	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5C	WH-UD05JE5	188 244 Kč
KIT-ADC07JE5	7	6	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5	WH-UD07JE5	194 992 Kč
KIT-ADC07JE5B 2 zónová regulace	7	6	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5B	WH-UD07JE5	228 984 Kč
KIT-ADC07JE5C Kompaktní generace	7	6	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5C	WH-UD07JE5	194 992 Kč
KIT-ADC09JE5-1	9	7	A++/A++/A		WH-ADC0309J3E5	WH-UD09JE5	198 380 Kč
KIT-ADC09JE5-1B 2 zónová regulace	9	7	A++/A++/A	WH-ADC0309J3E5B	WH-UD09JE5	232 372 Kč	
KIT-ADC09JE5C-1 Kompaktní generace	9	7	A++/A++/A	WH-ADC0309J3E5C	WH-UD09JE5	198 380 Kč	

1 fázové T-CAP ALL in ONE Topný výkon konstantní až do -15 °C! Provozní rozsah -28 °C až +35 °C; výstupní teplota vody max 55 °C; 200L nerezový zásobník

KIT-AXC09HE5	9*	7	A++/A++/A		WH-ADC1216H6E5	WH-UX09HE5	240 576 Kč
KIT-AXC12HE5	12*	10	A++/A++/A		WH-ADC1216H6E5	WH-UX12HE5	270 200 Kč

3 fázové T-CAP\* Topný výkon konstantní až do -15 °C! Provozní rozsah -28 °C až +35 °C; výstupní teplota vody max 55 °C; 200L nerezový zásobník







KIT-AXC09HE8	9*	7	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UX09HE8	276 472 Kč
KIT-AQC09HE8 super tichá venkovní jednotka	9*	7	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UQ09HE8	286 888 Kč
KIT-AXC12HE8	12*	10	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UX12HE8	298 228 Kč
KIT-AQC12HE8 super tichá venkovní jednotka	12*	10	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UQ12HE8	310 828 Kč
KIT-AXC16HE8	16*	12,2	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UX16HE8	324 212 Kč
KIT-AQC16HE8 super tichá venkovní jednotka	16*	12,2	A++/A++/A		WH-ADC0916H9E8	WH-UQ16HE8	339 416 Kč

## SPLIT - Model základní řady s možností dopojení externího boileru na TUV (systém hydrobox + venkovní je

### Nízkoteplotní model LT s výstupní teplotou maximálně +55 °C

1 fázové BI-BLOC GENERACE J; Provozní teploty -20°C až +35 °C; výstupní teplota vody max 55 °C Topení/Chlazení

KIT-WC03J3E5	3,2	3,2	A++/A++		WH-SDC0305J3E5	WH-UD03JE5	122 892 Kč
KIT-WC05J3E5	5	4,5	A++/A++		WH-SDC0305J3E5	WH-UD05JE5	126 756 Kč
KIT-WC07J3E5	7	6	A++/A++		WH-SDC0709J3E5	WH-UD07JE5	141 904 Kč
KIT-WC09J3E5	9	7	A++/A++		WH-SDC0709J3E5	WH-UD09JE5-1	145 292 Kč

Model	Výkon topení (kW)	Výkon chlazení (kW)	Energetická třída 35°C / 55°C / 55°C	Obrázek	Hydrobox	Venkovní jednotka	Ceníková cena bez DPH v Kč
<b>1 fázové BI-BLOC GENERACE H; Provozní teploty -20°C až +35 °C; výstupní teplota vody max 55 °C Topení/Chlazení</b>							
KIT-WC12H6E5	12	10	A++/A++		WH-SDC12H6E5	WH-UD12HE5	174 216 Kč
KIT-WC16H6E5	16	12,2	A++/A++		WH-SDC16H6E5	WH-UD16HE5	214 760 Kč
<b>3 fázové BI-BLOC; Provozní teploty -20°C až +35 °C; výstupní teplota vody max 55 °C</b>							
KIT-WC09H3E8	9	7	A++/A++		WH-SDC09H3E8	WH-UD09HE8	177 520 Kč
KIT-WC12H9E8	12	10	A++/A++		WH-SDC12H9E8	WH-UD12HE8	194 432 Kč
KIT-WC16H9E8	16	12,2	A++/A++		WH-SDC16H9E8	WH-UD16HE8	229 600 Kč
<b>T-CAP model s výstupní teplotou maximálně +60 °C</b>							
<b>1 fázové T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15 °C! Provozní rozsah -28°C až +35 °C; výstup vody max 60 °C;</b>							
KIT-WXC09H3E5	9*	7	A++		WH-SXC09H3E5	WH-UX09HE5	177 576 Kč
KIT-WXC12H6E5	12*	10	A++		WH-SXC12H6E5	WH-UX12HE5	216 720 Kč
<b>3 fázové T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15 °C! Provozní rozsah -28°C až +35 °C; výstup vody max 60 °C</b>							
KIT-WXC09H3E8	9*	7	A++		WH-SXC09H3E8	WH-UX09HE8	201 992 Kč
KIT-WQC09H3E8 <small>super tichá venkovní jednotka</small>	9*	7	A++		WH-SQC09H3E8	WH-UQ09HE8	212 408 Kč
KIT-WXC12H9E8	12*	10	A++		WH-SXC12H9E8	WH-UX12HE8	233 828 Kč
KIT-WQC12H9E8 <small>super tichá venkovní jednotka</small>	12*	10	A++		WH-SQC12H9E8	WH-UQ12HE8	246 428 Kč
KIT-WXC16H9E8	16*	12,2	A++		WH-SXC16H9E8	WH-UX16HE8	290 612 Kč
KIT-WQC16H9E8 <small>super tichá venkovní jednotka</small>	16*	12,2	A++		WH-SQC16H9E8	WH-UQ16HE8	305 816 Kč
<b>Vysokoteplotní model HT s výstupní teplotou maximálně +65 °C</b>							
<b>1 fázové Aquarea HT (teplota voda +65°C)</b>							
KIT-WHF09F3E5	9	-	A++		WH-SHF09F3E5	WH-UH09FE5	165 116 Kč
KIT-WHF12F6E5	12	-	A++		WH-SHF12F6E5	WH-UH12FE5	210 112 Kč
<b>3 fázové Aquarea HT (teplota voda +65°C)</b>							
KIT-WHF09F3E8	9	-	A++		WH-SHF09F3E8	WH-UH09FE8	193 368 Kč
KIT-WHF12F9E8	12	-	A++		WH-SHF12F9E8	WH-UH12FE8	228 480 Kč
<b>MONOBLOCK - Model základní řady s možností dopojení externího boileru na TUV (vše je součástí venkov</b>							
<b>1 fázové MONOBLOCK GENERACE J Topení/Chlazení</b>							
WH-MDC05J3E5	5	4,5	A++				121 548 Kč
WH-MDC07J3E5	6	5,5	A++				132 244 Kč
WH-MDC09J3E5	9	7	A++				138 880 Kč
<b>1 fázové MONOBLOCK Topení/Chlazení</b>							
WH-MDC05H3E5	5	4,5	A++				121 548 Kč
WH-MDC07H3E5	6	5,5	A++				132 244 Kč
WH-MDC09H3E5	9	7	A++				138 880 Kč
WH-MDC12H6E5	12	10	A++				168 560 Kč
WH-MDC16H6E5	16	12,2	A++				208 600 Kč
<b>1 fázové MONOBLOCK T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C!</b>							
WH-MXC09H3E5	9*	7	A++				176 120 Kč
WH-MXC12H6E5	12*	10	A++				220 080 Kč
<b>3 fázové MONOBLOCK T-CAP* Topný výkon konstantní až do -15°C!</b>							
WH-MXC09H3E8	9*	7	A++				198 968 Kč
WH-MXC12H9E8	12*	10	A++				234 920 Kč
WH-MXC16H9E8	16*	12,2	A++				279 720 Kč
<b>1 fázové MONOBLOCK</b>							
WH-MHF09G3E5	9	-					193 256 Kč
WH-MHF12G6E5	12	-					216 020 Kč
<b>Zásobníky na TUV a příslušenství</b>							
<b>Fan-coils s radiační složkou topení</b>							
PAW-AAIR-200-2	0,57						25 172 Kč
PAW-AAIR-700-2	1,188						29 372 Kč
PAW-AAIR-900-2	1,703						31 892 Kč

Model	Výkon topení (kW)	Výkon chlazení (kW)	Energetická třída 35°C / 55°C / 55°C	Obrázek	Hydrobox	Venkovní jednotka	Ceniková cena bez DPH v Kč
<b>NEW! Fan-coils kanálové</b>							
PAW-FC-D11-1 kanálová fancoil							9 212 Kč
PAW-FC-D15-1 kanálová fancoil				Připojení z pravé strany ( R )		9 772 Kč	
PAW-FC-D24-1 kanálová fancoil				Připojení z pravé strany ( R )		10 612 Kč	
PAW-FC-D28-1 kanálová fancoil				Připojení z pravé strany ( R )		12 852 Kč	
PAW-FC-D40-1 kanálová fancoil				Připojení z pravé strany ( R )		14 532 Kč	
PAW-FC-D55-1 kanálová fancoil				Připojení z pravé strany ( R )		16 212 Kč	
PAW-FC-D65-1 kanálová fancoil				Připojení z pravé strany ( R )		26 572 Kč	
PAW-FC-D90-1 kanálová fancoil				Připojení z pravé strany ( R )		37 492 Kč	
PAW-FC-H150 vysokotlaký kanálový fancoil				Připojení z pravé strany ( R )		37 492 Kč	
<b>Zásobníky na TUV</b>							
PAW-TD20B8E3-1	185 (for DHW tank) / 80 buffer Vhodné pro připojení k MONOBLOK TČ		185 l/80 l	   			104 132 Kč
PAW-TD23B6E3-1	230 (for DHW tank) / 80 buffer Vhodné pro připojení k MONOBLOK TČ		230/60 l				158 278 Kč
PAW-TD20C1E5	192 l Stainless steel		200 l				34 748 Kč
PAW-TD30C1E5	280 l Stainless steel		300 l				39 060 Kč
PAW-TA15C1E5STD	150 l Smalt		150 l				24 164 Kč
PAW-TA20C1E5STD	200 l Smalt		200 l				33 572 Kč
PAW-TA30C1E5STD	290 l Smalt		300 l				40 292 Kč
PAW-TA40C1E5STD	380 l Smalt		400 l				62 804 Kč
PAW-TA30C2E5STD	Smaltovaný zásobník se 2 výměnkami (pro bivalentní použití – solární + tepelné čerpadlo) 350 l Smalt		350 l				52 388 Kč
PAW-TA20C1E5C	Hranatý zásobník		200				80 934 Kč
PAW-BTANK50L-2	50 l buffer tank (nerez)		50 l				10 080 Kč

Model	Výkon topení (kW)	Výkon chlazení (kW)	Energetická třída 35°C / 55°C / 55°C	Obrázek	Hydrobox	Venkovní jednotka	Ceniková cena bez DPH v Kč
PAW-DHW-STAND	Stojan pro DHW Tank			 			2 038 Kč
PAW-DHW100W-1	Ohříváč vody s TČ montáž na stěnu	100 l			51 772 Kč		
PAW-DHW150W-1	Ohříváč vody s TČ montáž na stěnu	150 l			55 972 Kč		
PAW-DHW200F	Ohříváč vody s TČ stojící na podlaze	200 l			72 495 Kč		
PAW-DHW270F	Ohříváč vody s TČ stojící na podlaze	270 l			79 492 Kč		
PAW-DHW270C1F	Ohříváč vody s TČ stojící na podlaze, doplňkový tepelný výměník připojitelný na solární systém	263 l			82 856 Kč		
<b>Rekupační jednotky k All In-ONE Kompaktním tepelným čerpadlům,</b>							
AW-A2W-VENTA-R	Rekupační jednotka pro tepelné čerpadlo All-In-One kompaktní generace						86 100 Kč
PAW-A2W-VENTA-L	Rekupační jednotka pro tepelné čerpadlo All-In-One kompaktní generace				86 100 Kč		
<b>Příslušenství Solar Kit</b>							
CZ-NS4P	PCB pro H gen. - pokročilé funkce						6 972 Kč
<b>Příslušenství pro boilers</b>							
CZ-TK1	Teplotní sensor pro zásobník jiného výrobce-6 m		   				2 772 Kč
PAW-TS1	Teplotní sensor 8 mm / 6 m					532 Kč	
PAW-TS2	Teplotní sensor 8 mm / 20 m					756 Kč	
PAW-TS4	Teplotní sensor 6 mm / 6m					756 Kč	
<b>Příslušenství pro boilers</b>							
CZ-NE1P	Elektro výhřev vany split a monoblock						4 172 Kč
CZ-NE2P	Elektro výhřev (pro výkon 3 a 5 kW)					4 172 Kč	
CZ-NE3P	Elektro výhřev (pro J a H gen.)					4 172 Kč	
<b>Příslušenství pro Aquarea</b>							
PAW-ADC-PREKIT-H	Flexibilní sada pro All in One H a J gen		 				12 600 Kč
PAW-ADC-CV150	Dekorativní kryt pro All in one					4 172 Kč	
PAW-AAIR-LEGS-1	souprava - Aqua AIR					2 100 Kč	
PAW-AAIR-RHCABLE	Kabel pro připojení motoru					1 092 Kč	
<b>Příslušenství pro FAN-COIL</b>							
PAW-FC-2WY-11/55-1	2 cestný ventil						3 332 Kč
PAW-FC-2WY-65/90-1	2 cestný ventil						3 332 Kč
PAW-FC-2WY-150	2 cestný ventil						6 412 Kč
PAW-FC-3WY-11/55-1	3 cestný ventil						4 452 Kč
PAW-FC-3WY-65/90-1	3 cestný ventil						4 452 Kč
PAW-FC-3WY-150	3 cestný ventil						8 652 Kč
PAW-FC-903TC	Fancoil termostat s LCD displejem						2 492 Kč
PAW-FC-RC1	nástěnný kabelový termostat pro 2 trubkové fancoil jednotky						3 612 Kč

Model	Výkon topení (kW)	Výkon chlazení (kW)	Energetická třída 35°C / 55°C / 55°C	Obrázek	Hydrobox	Venkovní jednotka	Ceniková cena bez DPH v Kč	
<b>Příslušenství</b>								
PAW-GRDBSE20	Antivibrační bloky						5 572 Kč	
PAW-WTRAY	Vana na kondenzát				7 812 Kč			
PAW-GRDSTD40	Konzole				5 572 Kč			
CZ-TAW1	WIFI interface H generace				5 572 Kč			
CZ-TAW1-CBL	10m prodlužovací kabel pro CZ-TAW1				2 716 Kč			
PAW-AW-KNX-H	Interface pro KNX pro H Gen				12 852 Kč			
PAW-AW-KNX-1i	Interface pro KNX gen. G a F				12 852 Kč			
PAW-A2W-CMH	Modbus IP pro komunikaci BMS				50 372 Kč			
PAW-AW-MBS-H	Interface pro Modbus pro H Gen				12 852 Kč			
PAW-AW-MBS-1	Interface pro Modbus gen. G a F				12 852 Kč			
PAW-A2W-AFVLV	Anti-freeze valve				4 452 Kč			
<b>Pokojevý termostat</b>								
PAW-A2W-RTWIRED	Kabelový ovladač s LCD s týd. program.				4 032 Kč			
PAW-A2W-RTWIRELESS	Bezdrátový ovladač s LCD s týd. program.				8 372 Kč			
<b>Aquarea Manager příslušenství</b>								
PAW-HPM1	Aquarea Manager s LCD			15 316 Kč				
PAW-HPM2	Aquarea Manager bez LCD			14 224 Kč				
PAW-HPMINT-U	Interface			1 988 Kč				
PAW-HPMINT-M	Interface			2 464 Kč				
PAW-HPMINT-F	Interface			1 960 Kč				
PAW-HPMB1	Snímač vyrovnávací nádrže			1 064 Kč				
PAW-HPMDHW	Snímač vyrovn. nádrže s jímkou			2 576 Kč				
PAW-HPMSOL1	Čidlo vyrovnávací nádrže			2 268 Kč				
PAW-HPMUH	Venkovní teplotní čidlo			na dotaz				
PAW-HPMAH1	Čidlo průtoku			1 876 Kč				
PAW-HPMR4	Pokojevé čidlo			2 128 Kč				
PAW-HPMED	Dotykový panel			12 320 Kč				
PAW-HPMELCD	LCD Displej			na dotaz				
PAW-A2W-TSOD	Venkovní teplotní čidlo			1 260 Kč				
PAW-A2W-TSHC	Zonový vodní sensor pro H Gen.			1 260 Kč				
PAW-A2W-TSRT	Zonový pokojový sensor pro H Gen.			1 260 Kč				
PAW-A2W-TSSO	Solární čidlo			1 260 Kč				
PAW-A2W-TSBU	Vyrovnávací nádrž-čidlo pro H gen.			896 Kč				
PAW-DEWPOINTSENSOR	Sensor			616 Kč				
<b>Příslušenství k Rekuperačním jednotkám</b>								
PAW-VEN-FLKIT	sada přívodních a odtahových filtrů			2 492 Kč				
PAW-VEN-ACCPCB	dodatečná PCS s dalšími funkcemi			2 100 Kč				
PAW-VEN-DPL	PAW-VEN-DPL HRV dotykové ovládání. Bílý rámeček, kabel je nutě objednat zvlášť			6 972 Kč				
PAW-VEN-CBLEXT12	kabel se zásuvkou pro připojení ovládacího panelu a jednotky typ CE a CD (12m)			1 372 Kč				
PAW-VEN-DIVPLG	konektory pro připojení několika ovládacích panelů k jedné jednotce			344 Kč				
PAW-VEN-DPLBOX	montážní sada pro dotykový panel HRV			4 172 Kč				
PAW-VEN-S-CO2RH-W	nástěnné čidlo CO2 RH			16 531 Kč				
PAW-VEN-S-CO2-W	nástěnné čidlo CO2			13 132 Kč				
PAW-VEN-S-CO2-D	čidlo CO2 do potrubí			12 460 Kč				
PAW-VEN-PTC12	1,2kW PTC ohřivač DN125			13 132 Kč				
PAW-VEN-PTC08	0,8kW PTC ohřivač DN125			12 460 Kč				
PAW-VEN-WBRK	konzole pro montáž na stěnu			1 378 Kč				
<b>Příslušenství</b>								
CZ-NV1	3 cestný ventil pro H a J generaci pro All in One			9 800 Kč				
PAW-3WYVLV-HW	externí 3 cestný ventil			4 732 Kč				

Platnost od 1.1. 2021  
Uvedené ceny jsou bez DPH.  
Společnost KLIMA RAPID, spol. s r.o. si vyhrazuje právo na změnu ceny